

PROTETTORI DELLE CONDOTTE D'ACQUA

acquapin

Una tecnologia di H. Preiss International

LA RIVOLUZIONE DELL'ACQUA!



NEL MONDO INTERO
CON LE NOSTRE
TECNOLOGIE !



"Nulla al mondo è più flessibile, instabile e debole dell'acqua, per questo nulla la supera per attaccare ciò che è duro e forte."

Lao Tse

H₂O

Filosofia

aquaSpin

Tecnologie ambientali

Acqua corrente

Signore e Signori,

Le grandi questioni dei nostri tempi - i numeri incessanti di crescita degli inquinamenti e di rarefazione delle risorse - trovano difficilmente delle risposte. Io mi sono specializzato in un campo di risorse molto particolare. Che cosa potrebbe essere più importante del nostro elisir di vita e della nostra derrata alimentare numero uno, ovvero l'acqua? Forte di un'esperienza di anni vi posso dire che questo elemento, se lo si riporta alla sua forma originale, nasconde un potenziale che non è ancora stato scoperto. La scienza dice che a livello biofisico conosciamo ancora molto poco dell'acqua ed è per questo che molti importanti scienziati, tra cui importanti premi Nobel, si stanno dedicando negli ultimi anni proprio alla scoperta dei segreti dell'acqua. Ed è questa conoscenza sull'acqua che spero di potervi trasmettere. In quello che segue, non parlo dunque dell'acqua "tradizionale", ma di questo elemento umido che si crea, come previsto dalla natura.


Sono già più di 15 anni che m'interesso a questo elemento freddo e umido e grazie al suo utilizzo costante, ho lanciato sul mercato degli impianti di alta gamma e innovative nel trattamento delle acque. Grazie ad un lavoro di ingegneria eccezionale, abbiamo potuto affermare il marchio premium aquaSpin sul mercato dell'acqua. La tecnologia unica al mondo che non ha eguali serve anche a garantire in futuro una migliore qualità della vita, e più piacere e utilità per gli acquirenti e per i consumatori.

Grazie a questo modo di utilizzo vario e innovativo, l'utilizzatore di questa tecnologia straordinaria ottiene una preservazione dei valori tangibili di tutti i dispositivi che vengono forniti con acqua corrente e di tutte le condotte di casa, insieme a risparmi potenziali significativi di detersivo per il bucato, per i piatti e di altri prodotti per la pulizia, e a una diminuzione significativa dei costi. Oltre a queste priorità individuali, il nostro prodotto contribuisce in modo significativo a proteggere il nostro ambiente. Provate solo a immaginare: in casa non troverete più alcuna traccia di calcare né sulle superfici, né sulle montature e la vostra macchina da caffè o la caldaia non avranno pressoché più bisogno di essere decalcarizzate. L'usura di numerosi apparecchi è significativamente rallentata. L'aquaSpin è dunque una protezione contro il calcare compatto di casa vostra. A tutto questo si vanno ad aggiungere altri vantaggi che differenziano la nostra tecnologia dai sistemi di detartraggio abituali: l'acqua che otterrete sarà piena di una nuova forza vitale. Siamo riusciti a modificare l'acqua per darle un'azione rivitalizzante e vivificante sull'uomo, ma anche sulla fauna e sulla flora.

Tutta la famiglia può così godere di questa tecnologia. Non vedrete l'ora di appassionarvi alla lettura di nuove scoperte come queste e così importanti.



Cordiali saluti Helmut Preiss





"Meglio prevenire che curare" Sebastian Kneipp



Vantaggi

UTILITA' **Rispetto dell'ambiente**
Gusto **ECONOMIA**

DELLE BUONE RAGIONI!

Con i nostri componenti unici al mondo

- Confrontato con il detartraggio convenzionale, aquaSpin lavora completamente senza sale né elettricità
- Un investimento unico, nessuna spesa di manutenzione
- Qualità "made in Germany"
- Certificazione TÜV Hessen dei prodotti e dei componenti

Perfettamente al vostro gusto

- L'acqua rivitalizzata e attivata bioenergeticamente corrisponde ad uno stile di vita moderno e sano in termini di vitalità, energia, benessere e piacere.
- "Un'esplosione di sapore". Gli ingredienti possono liberare i loro aromi naturali
- Gli amanti del tè e del caffè una volta conosciuta quest'acqua rattivata e attivata non possono più farne a meno
- L'acqua riprende le sue proprietà naturali ed agisce in modo rivitalizzante ed energizzante sul corpo

Una nuova esperienza per la doccia ed il bagno

- Un'azione rivitalizzante ed energizzante sul corpo e sull'organismo
- La pelle e il corpo sono più morbidi
- Netta diminuzione dell'odore dell'acqua, per esempio l'odore di cloro
- Si utilizzano molti meno prodotti chimici nelle terme e nelle piscine

Effetti positivi sulle piante e sugli animali

- L'acqua energizzata non ha un'azione armonizzante e vitalizzante solo sugli uomini, ma anche piante e animali notano la netta differenza
- L'utilizzo di aquaSpin permette alle piante di crescere più rapidamente e una fioritura più bella, colorata, appariscente e duratura
- La nostra tecnologia trova un largo riscontro nei settori dell'orticoltura, della decorazione urbanistica e paesaggistica, nell'agricoltura e anche dell'allevamento





"L'acqua è un elemento amico per colui
che la conosce e che sa come domarla"

Johann Wolfgang von Goethe

Forza Vitale

UN ELISIR DI VITA

Alimento N°1

Condotte d'acqua

CORPI ESTRANEI

Acqua corrente

Il ciclo dell'acqua.

A causa dell'irraggiamento solare l'acqua evapora dagli oceani, dai laghi e dai fiumi, risale nell'atmosfera, forma delle nubi e ricade sulla terra sotto forma di pioggia, ghiaccio e neve. Già nell'atmosfera, l'acqua assorbe delle sostanze inquinanti come per esempio delle polveri. Sono i fumi industriali contenenti degli acidi e soprattutto i gas già presenti nell'aria come l'ossigeno e il biossido di carbonio, che danno alle precipitazioni la loro caratteristica acida. Una volta entrate in contatto con la superficie della terra, le precipitazioni attraversano la crosta terrestre superficiale e si caricano di humus, di prodotti della decomposizione e di acido carbonico. Poi, secondo la costituzione del terreno, l'acqua assorbe diversi minerali disciolti come per esempio del calcio, del magnesio, del nitrato, del ferro, della manganese e raggiunge la falda freatica. Sfortunatamente succede sempre più spesso che altri materiali indesiderabili come pesticidi e fungicidi si ritrovino nella nostro "alimento numero uno".

L'acqua come portatrice di vita.


Questo pensiero non ci viene necessariamente in mente, quando pensiamo ai fiumi denaturati e regolati o all'acqua trattata che scende dai

nostri rubinetti, chimicamente igienizzata, «pressurizzata» ad alta pressione attraverso le normali condotte d'acqua dritte, insipide e senza alcuna forza vitale. Una fondamentale proprietà dell'acqua è quella di registrare le informazioni di tutto ciò che incontra, dell'insieme dei materiali con i quali essa entra in contatto, ed è questo anche il caso dei medicinali e di ben altre sostanze.

Ciò che è più importante non è il fatto di sapere che l'acqua corrente che abbiamo in casa è chimicamente pura, ma di sapere che contiene informazioni portatrici di vita. La natura pulisce l'acqua carica di informazioni spingendola attraverso le curve e le oscillazioni dei fiumi e facendole fare i mulinelli attorno agli ostacoli. Alcune misurazioni mostrano come le sostanze nocive possono essere cancellate grazie a questo procedimento di vorticizzazione. E si è dimostrato non solo che le sostanze negative sono cancellate, ma anche che si possono indurre delle frequenze positive.

Nella nostra tecnologia aquaSpin abbiamo preso come modello questo procedimento naturale.





"Impara a conoscere bene l'acqua
e diventerà un'amica sempre fidata"

Sebastian Kneipp

Depositi

Ruggine

Calcare

SPESE DI MANUTENZIONE

Materie in sospensione

Il lungo percorso della nostra acqua corrente

Le aziende locali dell'acqua fanno molti sforzi per poter distribuire a tutte le case un'acqua impeccabile. Infatti per garantire una qualità elevata dell'acqua vengono applicati dei valori limite molto severi e fatto dei controlli permanenti. Tuttavia, secondo la direttiva "Acqua potabile" ogni proprietario è responsabile fin dal contatore del mantenimento dell'igiene sufficiente all'interno dei condotti d'acqua.

Quasi più di 100 metri di condotta sono integrati in una casa familiare tradizionale, e ciò rappresenta per l'acqua una grande distanza da percorrere fino al punto di prelievo. Esistono molte interazioni tra la pressione, l'acqua e i materiali delle condotte ed è proprio tutto ciò che può alterare il piacere la salute e la qualità della vita. Inoltre se l'acqua corrente ristagna nelle condutture per un tempo troppo lungo, ad esempio di notte, si aggiunge la problematica di un'acqua stagnante carica di informazioni negative. E in questo caso non è solo l'Agenzia federale per l'ambiente (Bundesumweltamt) che sconsiglia assolutamente di gustarsi una tale acqua.

Il calcare causa di problemi e costi

A prima vista per noi esseri umani l'acqua calcarea non è pericolosa, ma comunque genera molti fastidi e problemi. A parte le macchie bianche sul lavello, sulle piastrelle, sulle montature e sulle stoviglie, nonché i problemi d'igiene dovuti alla proliferazione batterica nelle incrostazioni, il calcare rovina soprattutto le canalizzazioni degli edifici. Si deposita sempre di più sulle pareti interne in uno strato spesso e tenace, e ciò in poco tempo può comportare delle perdite di energia elevate, delle canalizzazioni tappate, le resistenze della lavatrice, della caldaia o dello scaldabagno incrostate di tartaro, o una riduzione del flusso di acqua o addirittura una condotta tappata.

Senza proteggere adeguatamente i vostri elettrodomestici, vi esponete a danni che costeranno caro, a riparazioni onerose e a cicli di vita ridotti degli elettrodomestici. Ogni millimetro di deposito di calcare aumenta la spesa energetica tra il 12% e il 18%, generando un ricarico economico elevato.





"Tutto viene dall'acqua e tutto ritorna all'acqua.
O oceano, dacci la forza perpetua." Johann Wolfgang von Goethe

Tartaro

Elemento riscaldante

Corrosione ad alveoli

ROTTURA DI TUBATURE

Fate esperienza del lato morbido dell'acqua.

L'acqua che esce dai rubinetti non ha gran che in comune con l'acqua delle sorgenti di montagna e la sua struttura. Nelle canalizzazioni la struttura naturale dell'acqua è distrutta dalla pressione dallo sporco che regna. La nostra tecnologia trasforma l'acqua corrente classica in un'acqua altamente strutturata con una struttura cristallina naturale.

L'aquaSpin trasforma non solo la struttura dell'acqua corrente, ma anche le strutture del calcare. Mentre prima della trasformazione il calcare era ancora tenace e aggressivo, dopo essere passato per aquaSpin è liscio e non può più attaccarsi alle pareti delle condutture e nelle curve. Ma l'acqua attivata e trasformata non ha vantaggi solo per le canalizzazioni, è tutta la vostra casa che gode di un'acqua dolce e benefica.

Imparate qualcosa di nuovo sui vantaggi di una protezione attiva contro il calcare.

Le canalizzazioni, gli scambiatori di calore e le caldaie

Sulla distanza che percorre nei 100 metri circa di canalizzazioni che si trovano nell'abitazione tipica di una sola famiglia, anche un piccolo strato di 2mm di calcare sulle resistenze può causare una perdita di energia di circa il 15%.

Oltre a dei costi supplementari, il calcare comporta un altro rischio: i depositi calcarei sulle canalizzazioni offrono un terreno ideale per batteri germi e legionella. L'esperienza ci ha mostrato che la nostra innovazione ha un'azione profettrice contro il calcare, che i depositi calcarei già fissati si disciolgono con il tempo, poiché l'acqua strutturata può trasmettere la sua informazione all'incrostazione.

I vostri vantaggi quotidiani:

- Protezione dei vostri impianti di casa, come condotte, scaldabagno e scambiatore termico
- Vi evita un consumo di acqua più elevato, la rottura delle canalizzazioni e eventualmente i danni causati dall'acqua



Tubo di rame




Tubo di rame

Tubo di zinco



Tubo di plastica



Tartaro
di un serbatoio
di acqua calda

tubo di acciaio



Corrosione ad alveoli



Acqua fredda



"L'acqua è il principio di ogni cosa. Tutto viene dall'acqua e tutto ritorna all'acqua" Thales von Milet

PUREZZA

Qualità

Protezione contro il calcare *Acqua dolce*

Energia **benessere**
decontrazione

Miglioramento della qualità dell'acqua e protezione attiva contro il calcare

L'aquaSpin è la nuova dimensione nel trattamento fisico e energetico dell'acqua con una tecnica che segue l'esempio della natura e una vorticizzazione speciale a meandri.

Bagno e doccia

L'acqua corrente trasformata con aquaSpin diventa un'acqua dolce di benessere. Che sia nella vasca da bagno, sotto la doccia o in una vasca idromassaggio o in piscina, l'acqua rivitalizzata è un vero beneficio per la pelle e i capelli, preservando le montature e gli impianti. Dopo un bagno in un'acqua trattata da aquaSpin, la pelle è più morbida, i capelli brillanti, i muscoli distesi e ci si sente ricaricati di energia. Inoltre gli utilizzatori della tecnologia aquaSpin contribuiscono, trasformando positivamente l'acqua, alla protezione dell'ambiente. Dato che se l'acqua è più dolce, utilizzerete meno doccia schiuma, meno shampoo e meno additivi per il bagno.

Ecco perché gli appassionati di bagni e di benessere una volta conosciuta l'acqua vivificata e attivata aquaSpin non possono farne a meno.

Per le pulizie di casa

Qui non sogna di poter fare le pulizie senza lasciare tracce sui vetri, con un'acqua pura in profondità e di pavimenti brillanti? Con l'acqua aquaSpin, salite di un ulteriore scalino verso il successo e ottenete dei risultati eccezionali senza utilizzare grandi quantità di prodotti detergenti. Non solo questo genera una pulizia impressionante, ma è garanzia di protezione per l'ambiente e di economia. Lo stesso vale per la lavatrice e per la lavastoviglie: delle minori quantità di detersivo e detersivi meno aggressivi bastano ampiamente per ottenere un risultato puro e pulito.

Vitalità, energia, benessere e piacere.

Tutti coloro che hanno riconosciuto l'importanza dell'acqua e si nutrono con cognizione di causa, adottano un modo di vita moderno e sano in termini di vitalità, di energia, di benessere e di piacere. Ecco perché aumenta sempre più il numero di persone che bevono acqua di gran qualità e ricca di energia. Per colui che ha potuto constatare la differenza un solo giorno, tutto diventa chiaro: nel suo bicchiere verserà solo dell'acqua attivata e vitalizzata.





"L'uomo saggio sceglie i suoi alimenti non per la massa più grande, ma per il loro sapore" Epicuro

Aroma

Piacere

Esplosione del sapore

Cucinare

Energia

BERE

Un sapore di

La quantità d'acqua raccomandata al giorno è da due a tre litri. Non solo la quantità è determinante, ma anche e soprattutto la qualità del liquido. Un'acqua vitalizzata e attivata è una pura energia vitale e di piacere. Una alimentazione equilibrata e sana si basa tra le altre cose sull'utilizzo di un'acqua di qualità. Le persone che si nutrono con cognizione di causa e che fanno attenzione alla loro qualità di vita sono molto esigenti anche sulla qualità della loro acqua.

Tutto secondo i vostri desideri!

Sapevate che noi esseri umani possiamo riconoscere più di mille aromi diversi? Non a caso spesso si parla di "esplosione di sapori". Nell'acqua modificata aquaSpin, gli ingredienti possono liberare meglio i loro aromi.

Riscoprire gli aromi!

Semplicemente fare qualcosa per sentirsi bene. Essere rilassati con la coscienza a posto nei confronti dell'ambiente. Gustare con tutti i sensi vigili con una buona sensazione. L'acqua vitalizzata e attivata convince per il suo gusto sottile, la sua grande salubrità e la sua lunga conservazione. È proprio per questo motivo che gli amanti di caffè e the non possono fare a meno dell'acqua dolce, fresca e vitalizzata. È così garantito un grande piacere nel bere ed ogni piatto diventa un'esperienza gustativa incomparabile.

Animali e piante

Non è solo l'uomo a godere di questa tecnologia. Anche gli animali e le piante sentono la differenza. È proprio per questo che la nostra innovazione è interessante, non solo per i vostri animali domestici e per le vostre piante, ma anche nel settore industriale. Ve lo dimostreremo nelle pagine seguenti.





"Più è vicina la sorgente
e più l'acqua è chiara" Proverbio

Economia

Lavastoviglie

Ferro da stiro

Rilassamento

lavatrice

Lavatrice, lavastoviglie, macchinetta del caffè, bollitore, ecc...

Con il tempo, il calcare continua ad accumularsi nella lavatrice e rovina la resistenza ma anche il tamburo, i tubi e le canalizzazioni. La resistenza si può rompere, i tubi corrosi dal tartaro perdono spessore e possono rovinare la lavatrice. Il calcare ha anche un impatto sul risultato del lavaggio: delle temperature di lavaggio più basse e residui di detersivo che rimangono nella lavatrice. Questo può generare la proliferazione di muffe, e batteri ed essere la causa di cattivi odori. Anche gli altri apparecchi soffrono per il tartaro. Spesso facciamo ricorso alla detartrizzazione tramite prodotti chimici che troviamo al supermercato. Questo ha una spesa e inoltre anche queste sostanze chimiche col tempo finiscono per rovinare le vostre apparecchiature, e sono pericolose per l'ambiente.

Il vostro vantaggio quotidiano:

- Allungate la vita dei vostri apparecchi
- Non dovete più ricorrere al detartraggio con prodotti da supermercato


Soffioni doccia, rubinetti, montature e superfici

Oltre ai danni insidiosi che provoca, il calcare lascia quotidianamente delle tracce visibili del suo passaggio. Utilizziamo costantemente l'acqua, per la doccia, per la cucina, per lavarsi o per le pulizie, questa sempre accompagnata dal suo tirapiedi che si tira dietro come una palla al piede: il calcare. Nella vasca da bagno i depositi di calcare sono difficilissimi da eliminare e anche le superfici e le montature devono essere pulite laboriosamente e molto spesso con prodotti chimici. Ecco che l'acqua dolce ha un altro effetto positivo: utilizzate meno prodotti chimici per pulire (ad esempio i vetri) ed è meno faticoso.

Il vostro vantaggio quotidiano:

- Utilizzate meno prodotti per le pulizie
- Le montature e le superfici brillano più a lungo
- I soffioni doccia e i rubinetti non si incrostano di tartaro e hanno una durata più lunga





"bisogna prendersi cura del proprio corpo,
perché l'anima abbia voglia di abitarci"

Winston Churchill

Detartraggio

Aeratore macchinetta del caffè

MACCHIE D'ACQUA

Fate del nostro savoir-faire un punto di forza!

I nostri ingegneri hanno sviluppato dei prodotti per il detartraggio e il miglioramento delle proprietà dell'acqua che offrono una soluzione soddisfacente per ogni grado di durezza dell'acqua e ogni tipo di consumo d'acqua. Che sia per una casa singola o per un edificio di più appartamenti, un hotel, un ristorante un commercio o un'industria, la nostra tecnologia riuscirà a convincervi.

Il grado di durezza dell'acqua genera da noi dei depositi di calcare in cucina e in bagno difficili da eliminare, ma soprattutto difficili da pulire per quanto riguarda gli elettrodomestici e le montature. aquaSpin vi garantisce un'acqua più dolce e di conseguenza incrostazioni molto meno frequenti e molto più facili da eliminare se appaiono, quando l'acqua evapora restano inevitabilmente dei residui di calcare, grazie a aquaSpin questi possono essere rimossi facilmente con un panno bagnato, il detartraggio diventa un gioco da bambini.

Risparmiate tempo ma anche prodotti per la pulizia. Paragonato ai dispositivi di detartraggio abituali che hanno molti effetti indesiderabili, aquaSpin lavora senza Sali né prodotti chimici.

Non viene rimossa alcuna sostanza dall'acqua, e minerali contenuti come il calcio e il magnesio sono conservati per il beneficio delle persone che la consumano.

Aucune substance n'est enlevée de l'eau et les minéraux comme le calcium et le magnésium qu'elle contient sont ainsi conservés pour les bienfaits des gens qui la consomment.

L'ordine della molecola d'acqua è determinante

aquaSpin ristrutturata l'acqua corrente e reintroduce l'ordine dell'acqua sorgiva pura e fresca nelle molecole d'acqua grazie alla vibrazione e alla risonanza.

Una protezione efficace contro il calcare

Ricapitolando, le vostre canalizzazioni, gli apparecchi tecnologici e i casalinghi sono correttamente protetti. Voi risparmiate fastidi, risparmiate tempo, fatica e denaro. Diventa più facile pulire e una nuova esperienza nella doccia vi aspetta.

Per preparare i cibi, le bevande o anche semplicemente per bere, un'acqua fresca eccellente, rinvigorita e attivata è a vostra disposizione tutti i giorni. L'acqua ritorna alle sue proprietà naturali e agisce rivitalizzando il vostro corpo.





"Panta rei. Tutto fluisce"
Eraclito

Ambiente

LONGEVITÀ

Gusto

Gastronomia

Pulizia

ABBASSAMENTO DEI COSTI

La qualità dipende dall'acqua

Degli alimenti di qualità e ben preparati rappresentano una parte essenziale della nostra alimentazione quotidiana. Proprio noi siamo molto esigenti verso i cuochi e i ristoratori.

Anche l'acqua ha un ruolo essenziale sulla qualità dei cibi nelle cucine, nelle mense e nelle cucine pubbliche, perché ha una grande influenza sulla qualità delle preparazioni. Con l'acqua aquaSpin i vostri piatti saranno migliori e tutti gli ingredienti più freschi e avranno più sapore conservando il loro gusto autentico.

Tutti i piatti preparati con l'acqua aquaSpin sviluppano un gusto più marcato e intenso: le erbe aromatiche, le verdure e la frutta si conservano meglio e restano fresche più a lungo. Anche il caffè e il tè hanno un sapore più fine e sviluppano aromi più intensi.

Consumi ridotti e risparmio economico

Anche nel campo commerciale constatiamo una diminuzione del consumo di prodotti per la pulizia e vediamo anche il punto di forza ecologico che contribuisce alla protezione dell'ambiente. Tutti gli apparecchi e le macchine che utilizzano l'acqua sono meglio protetti dal tartaro; avete meno costi in prodotti per le pulizie e ottenete una riduzione delle incrostazioni di calcare in tutti gli impianti, canalizzazioni e caldaie.

Conseguenze positive: una durata di vita più lunga per tutti gli apparecchi quali la macchina del caffè, la lavatrice, gli scambiatori di calore e una diminuzione notevole dei costi di manutenzione e riparazione.

Tutti i pezzi come gli ugelli, gli spruzzatori e i nastri trasportatori funzionano più a lungo. I forni misti a vapore, forni di mantenimento e macchine da caffè professionali sono protette a lungo.





"L'elemento più nobile è l'acqua" Pindaro

Effetto rivitalizzante

Piscina

Raccomandazioni

PISCINA COPERTA

Benessere

I clienti degli hotel vogliono rilassamento, vitalità e freschezza rivitalizzante

Nell'industria alberghiera e negli spazi benessere i punti di contatto con l'elemento acqua possono essere i più diversi, e secondo il motto "il cliente è il re" l'acqua aquaSpin trova anche nel settore alberghiero e della ristorazione molti amici e persone che valorizzano un'acqua che non solo ha un gusto unico, ma che è unica anche usata nel loro bagno e nelle piscine. Gli ospiti vivono un sentimento di benessere di prima classe sia sotto la doccia sia in vasca da bagno, con un'acqua aquaSpin vitalizzata e attivata. Il cliente dell'albergo e delle terme vive un momento di rilassamento e di vitalità e può apprezzare una freschezza vitalizzante di altissimo livello.

Utilizzata nelle piscine e nelle terme degli alberghi, l'acqua rivitalizzata risulta particolarmente dolce per la pelle, gli occhi non bruciano più altrettanto e l'odore a volte sgradevole di cloro diminuisce sensibilmente. L'attivazione dell'acqua con aquaSpin ha anche dei grandissimi punti di forza

in campo commerciale: è un risparmio di tempo nel processo di pulizia degli spazi umidi e un vantaggio ecologico per la diminuzione sostanziale di prodotti detergenti, per l'uso ottimizzato dei prodotti chimici per piscine e per una maggiore protezione delle canalizzazioni e degli impianti tecniche con la conseguente diminuzione delle spese di manutenzione.

Il settore alberghiero e gastronomico migliorano la loro immagine con ospiti soddisfatti e una maggior fidelizzazione dei clienti grazie a un fattore benessere più elevato. Le sensazioni positive portano a chi è pronto a intraprendere nuove strade e a investire nella soddisfazione dei propri ospiti sempre più clienti soddisfatti e raccomandazioni positive.

Sempre più stabilimenti comunali di piscine e terme utilizzano l'attivazione dell'acqua. Ogni utilizzatore porta dunque il suo contributo attivo alla protezione dell'ambiente perché l'acqua aquaSpin attivata ed energizzata ritorna al ciclo dell'acqua rigenerata.





"Acqua, non hai sapore né colore né aroma.
Non ti possiamo definire. Ti assaggiamo senza conoscerti.
Non sei necessaria alla vita: tu sei la vita." Antoine de Saint-Exupéry

Conservazione

Aumento del giro d'affari

Mosto della birra

PASTICCERIA

LIEVITO

La qualità del prodotto dipende dall'acqua

Per fortuna molti panifici e birrifici continuano a puntare nell'era dell'industrializzazione su degli ingredienti naturali e una tradizione artigianale, ecco che non ci sorprende che venga posta un'attenzione particolare all'acqua utilizzata. Come per molti alimenti la qualità dell'acqua contenuta o utilizzata nella fabbricazione ha un ruolo determinante per la qualità del prodotto risultante.

Per prendere in considerazione i bisogni dei clienti in termini di qualità molti panettieri fanno i loro prodotti con acqua attivata e rivitalizzata bioenergeticamente, e si possono constatare i risultati.

Aumento della cifra di affari e clienti soddisfatti


Migliore fermentazione della pasta grazie all'acqua attivata.

Più rendimento, freschezza che dura, miglior sapore, migliore conservazione del pane, pasticceria più fresca e più buona sono i vantaggi citati più spesso, senza dimenticare gli aumenti di guadagni che risultano dall'utilizzo dell'acqua attivata nella panetteria e pasticceria.

Ne risultano inoltre costi di pulizia e manutenzione ribassati, durata di vita più lunga degli impianti, degli aeratori e spruzzatori, delle serpentine di riscaldamento, dei sistemi a controcorrente, dei recipienti termici, delle macchine da caffè, ecc...

Anche nelle birrerie constatiamo dei cambiamenti positivi, come ad esempio una fermentazione più rapida del mosto della birra grazie all'acqua attivata.





"In ogni goccia d'acqua sorgiva si trova più forza di quanta ne possa produrre una centrale elettrica di media grandezza"

Viktor Schaubberger

Ciclo dell'acqua

CONSUMO DI ENERGIA

RISCALDAMENTO

Industria

Longevità

scaldabagno

Conduttività

Dati, cifre e fatti che contano nell'industria

Dall'utilizzo di acqua aquaSpin nei settori industriali otteniamo ad esempio l'ottimizzazione di diversi processi di produzione, la diminuzione dell'utilizzo dei prodotti chimici necessari, processi di pulizia facilitati, e l'allungamento degli intervalli di tempo tra una riparazione/manutenzione e l'altra.

In molti settori industriali sono soprattutto i cicli del calore che danno più preoccupazioni e problemi. Con aquaSpin, l'acqua rimane chiara nei due sistemi e si può raggiungere un utilizzo di temperatura più efficace.

Grazie a una migliore conduttività termica, il consumo di energia si riduce sensibilmente. In tutti gli impianti e parti conduttrici d'acqua, la corrosività è fermata o ridotta e i depositi di calcare sono disciolti o evitati. Nelle canalizzazioni e nelle caldaie appare quello che noi chiamiamo "l'effetto acqua dolce".

Risparmi notevoli

Grazie alla riduzione del calcare e della proliferazione di alghe nei circuiti d'acqua, i costi di manutenzione e di pulizia di ogni impianto di filtraggio e di tutte le macchine diminuiscono fortemente.





“Non possiamo entrare due volte nello stesso fiume.
Perché è un'altra acqua che viene a noi:
si dissipa e si ammassa di nuovo.” Eraclito

Missioni

Cluster

Odore

INTERAMENTO

Proliferazione di germi

UN'ACQUA LIMPIDA

Situazione di stress per l'acqua!

L'acqua è soggetta a delle condizioni che non sono naturali anzi spesso difficili nei circuiti di raffreddamento, la maggior parte del tempo spinta attraverso le canalizzazioni ad alta pressione, riscaldata e raffreddata senza sosta.



L'acqua è dunque sottoposta a una vera situazione di stress e perde totalmente la sua vivacità, la sua capacità di carica e la sua vitalità. E la conseguenza logica di tutto ciò spesso sono i problemi tecnici nel circuito di raffreddamento.

Spesso l'acqua è molto contaminata in tali circuiti e ha un cattivo odore. Grazie all'installazione di aquaSpin, l'acqua si pulisce da sola nel giro di qualche mese, diventa chiara e l'odore diminuisce. Si ottiene dunque una diminuzione della tendenza dell'interamento e dalla tendenza di proliferazione batterica. E questo è un effetto veramente visibile!

Dei vantaggi positivi per l'azienda

La struttura dell'acqua è modificata positivamente e le eventuali incrostazioni presenti nelle canalizzazioni sono eliminate. Il sistema funziona in maniera duratura nel rispetto delle risorse e porta all'azienda un vantaggio economico.





PROTETTORE DELLE VOSTRE
CANALIZZAZIONI



ACQUA BIOENERGETICAMENTE **VITALIZZATA**



Spin



"Solo l'acqua può trasformare un deserto.
L'acqua è la vita. L'amore è acqua viva"

Phil Bosmans

Vitalità

Vivificazione

Sorgente di montagna

Attivatore

acqua sorgiva

Meandri

Il nostro aquaSpin segue il modello della natura

L'attivatore d'acqua può migliorare sensibilmente la qualità della vostra acqua potabile o delle vostre bibite e portare energia positiva al vostro organismo. L'acqua calma, che scorre dritta, riflette la natura. Se lasciamo che un fiume segua il suo corso, allora si formano dei meandri, dei mulinelli e un vortice che fanno circolare l'acqua senza sosta e che la arricchiscono eventualmente di ossigeno.

È possibile che l'acqua si rivitalizzi scorrendo su un letto di ghiaia, muovendosi a vortici e disfacendosi così delle informazioni negative. È forse per questo che l'acqua sorgiva è così buona!

L'effetto vortice energizza l'acqua


Per la preparazione dell'acqua utilizziamo un principio molto vecchio ma molto semplice

Con l'aiuto di un flusso di acqua a forma di meandri, che è ispirato dalla natura, un effetto vortice può essere creato nello scorrere dell'acqua. Così questa si riempie di energia perché entra in movimento ed è quindi particolarmente sensibile alla bioenergia.

L'attivatore: il segreto della nostra attivazione dell'acqua

All'interno delle spirali a mulinello si trova un emettitore di bioenergia o di orgone con un irraggiamento di forma geometrica che è costituito da ottone, rame, cristalli di rocca, cotone e sabbia di quarzo che hanno un'influenza positiva sulla presa di energia. Il cotone biologico, l'ampolla di vetro con acqua tranquillizzante (originaria di Nordenau), la bobina di energia, la microvorticizzazione speciale e la condotta d'acqua a meandri speciali che equipaggiano il sistema, completano perfettamente questa attivazione così unica.





“Quando l’acqua dolce si ghiaccia,
può far scoppiare le rocce.” Peter Hintze

Vorticizzazione

Meandri **IMPLOSIONE**

Frequenze

Modalità d’azione

RICERCA

Tecnica di vorticizzazione degli attivatori d’acqua


Il sistema aquaSpin riposa su degli accumulatori complessi di bioenergia con una tecnica di vorticizzazione di meandri secondo il modello della natura, che aiutano in maniera determinante l’acqua corrente povera di energia a ritornare al suo stato originale. La natura non conosce corsi d’acqua perfettamente dritti o che scorrono in canalizzazioni perché sfrutta, contrariamente all’esplosione centrifuga, dell’implosione per pulire l’acqua. La forza implosiva agisce dunque dall’interno, ovvero in maniera centripeta: ciò significa che la forza è concentrata al centro. I corsi d’acqua creano dei movimenti che girano su sé stessi e grazie a questi mulinelli l’acqua si arricchisce di ossigeno e può, fino ad un certo punto, auto purificarsi. Già i romani nelle loro canalizzazioni costruivano delle curve per creare dei vortici.


La potenza di informazione dell’acqua

Grazie alla sua struttura fisica particolare l’acqua può, come cristallo liquido, raccogliere re-

gistrare e ritrasmettere un modello di frequenze di un’altra materia. Questo è reso possibile da quelli che chiamiamo i ponti di idrogeno. I risultati delle ultime ricerche spiegano i risultati dell’omeopatia con le stesse teorie: l’acqua reagisce come antenna sensibile a tutto ciò che le sta attorno.

Le ricerche scientifiche hanno mostrato che anche le condizioni cosmiche come le costellazioni dei pianeti o le fasi della luna hanno un effetto sull’acqua, e si è potuto dimostrare effettivamente che l’acqua ha una forma di “memoria”: l’acqua può registrare delle informazioni e ritrasmetterle. Sfortunatamente non sa scegliere tra informazioni positive o negative. Un fisico laureato tedesco ha potuto dimostrare analizzando l’acqua che questa, anche dopo una pulizia dagli inquinanti, conteneva ancora la loro oscillazione elettromagnetica. Quindi non sono le sostanze chimiche che agiscono sull’organismo ma le frequenze elettromagnetiche pericolose degli inquinanti. Tali frequenze possono essere neutralizzate grazie a aquaSpin.





“Una delle leggi della natura è di conservare la purezza di tutto. E prima di tutto dell’acqua. Mantenere la purezza dell’acqua è una delle prime leggi della vita. Chi intorbidisce l’acqua intorbidisce la vita.” Saggia indiana

Schauberger Acqua

Scienza

Wilhelm Reich

Corso del fiume

Selon le modèle de la nature

Secondo il modello della natura
Secondo il principio di implosione, all’interno del sistema aquaSpin utilizziamo una spirale di vortici e meandri e questa è concepita secondo il modello della natura. I ruscelli e i corsi d’acqua presentano in natura questi vortici con curva sinusoidale e queste curve favoriscono la formazione di mulinelli nell’acqua che attraverso questo processo recupera ossigeno dall’aria. L’acqua risulta dunque rivitalizzata e anche pulita energeticamente.

L’acqua scorre nell’apparecchio in tre ingressi attraverso la spirale vorticeggiante a meandri di POM alimentare (poliossimilene). Dietro alla spirale a causa del movimento vorticoso si forma una cavità sulla sommità, dove si produce un richiamo d’aria con effetto di aspirazione verso il centro del tubo e quindi una forza implosiva, ovvero centripeta, che allontana dolcemente i depositi di calcare e di ruggine dei tubi successivi.


Questi effetti, che agiscono normalmente nella natura, vengono riprodotti da aquaSpin e sono stati dimostrati grazie a numerosi test.

Le scoperte di Viktor Schaubberger

Guardia forestale, estremamente connessa alla natura, ha scoperto diversi metodi che furono molto utili per l’agricoltura e le relazioni con l’acqua (per esempio la flottazione del legname sui canali). Il suo principio era il seguente: “comprendere e copiare la natura”.

Egli ha sviluppato un concetto completamente nuovo della natura, dell’energia ed infine anche della coscienza. La sua comprensione della natura e della tecnica si differenziava in modo fondamentale rispetto a quella della nostra civilizzazione molto industrializzata dei tempi attuali. Come parte del suo lavoro egli ha ottenuto 13 brevetti.

Con Wilhelm Reich, Nikola Tesla e Georges Lakhovsky, Viktor Schaubberger è considerato come lo scopritore della cosiddetta “free energy” (energia libera).





© Klaus Leidorf - www.leidorf.de




PROTETTORE DELLE VOSTRE CANALIZZAZIONI

Tecnica

Panoramica della tecnologia unica e più innovativa al mondo di attivazione d'acqua aquaSpin. Il risultato della combinazione perfetta di savoir-faire e di componenti sofisticatissime: una forza d'azione senza precedenti dell'attivazione e vivificazione dell'acqua!

- Emittente di orgone in ottone
- Cristalli di rocca di forte intensità luminosa e sabbia di quarzo all'interno dell'emittente di orgone
- Miniaccumulatore di bioenergia, irradiante nel senso opposto alla circolazione dell'acqua
- Costruzione in PVC alimentare, controllato e certificato
- Filettatura in bronzo
- 8 magneti potenti in neodimio
- Spirale di rame verniciato
- Spirale a meandri in POM alimentare secondo il modello della natura
- Trasferimento di energia grazie all'irraggiamento in forma geometrica
- Accumulatori di bioenergia senza manutenzione



Filettatura in bronzo (1 pollice)

Miniaccumulatore di bioenergia, senza necessità di manutenzione, che irraggia nella direzione opposta alla circolazione dell'acqua. L'acqua è dunque carica di informazioni già prima di entrare nella spirale a meandri in poliossimetilene (POM)

La spirale a meandri in POM genera la formazione di meandri e l'effetto di moto vorticoso desiderato, detto anche implosione, con il quale la natura lavora




All'interno del tubo in PVC si trova una potente spirale di rame in rotazione verso sinistra che forma una spira di 13 giri

Tubo in PVC

Manicotto in PVC

Magneti in neodimio

Riduttore



SENSO DI CIRCOLAZIONE DELL'ACQUA

Accumulatore dei bioenergia (emittente di orgone senza necessità di manutenzione) con nove alette nel senso della circolazione dell'acqua. Sopra si trova di nuovo una spirale di rame supplementare di Lakhovsky in rotazione destra (non rappresentabile in questo grafico). All'interno dell'accumulatore bioenergetico si trova una sonda di ottone con fresata sopra una spirale geometrica, un turbocompressore supplementare, una ampolla con acqua curativa particolare (Heiltollen Nordenau), dei cristalli di rocca, della sabbia di quarzo e del cotone biologico, in cui sono registrate le informazioni positive. Così l'arricchimento energetico dell'acqua è rinforzato in maniera ottimale, anche quando l'acqua è a riposo.

Filettatura di bronzo (1 pollice)




«L'acqua non lavora per ciò che porta ma anche per ciò che raccoglie» Prof. Huchard

Tecnica


- Grande emittente di orgone irraggiante nel senso della circolazione dell'acqua con cinque strati organici e inorganici all'interno dell'apparecchio (verticale)
- Miniemittente di orgone irraggiante nel senso contrario allo scorrere dell'acqua
- Raggi di forma geometrica per un trasferimento ottimale dell'energia
- Nove strati assiali organici sull'insieme dell'apparecchio
- Otto magneti in neodimio molto potenti a livello dell'apparecchio: quattro magneti all'entrata dell'apparecchio e quattro all'uscita formano due campi magnetici potenti che modificano la microstruttura del calcare nell'acqua
- Spirale a vortici con principio di meandro, in rotazione sinistra e destra secondo il modello della natura, così come si riproduce nei fiumi e nei corsi d'acqua.
- Due spirali di rame Lakhovsky per una energizzazione ulteriore dell'acqua con una serie di Fibonacci scelta intenzionalmente
- L'apparecchio nel suo insieme è protetto contro i raggi elettromagnetici e geopatici nefasti
- Quando l'acqua esce dalla spirale vorticizzante, al livello del cono si produce l'implosione, secondo il modello della natura
- L'acqua nella spirale a vortici è arricchita di informazioni di ossigeno e di numerose altre informazioni positive
- Grazie al moto vorticoso dell'acqua per implosione, che avviene in molti dei principi d'azione già citati, il calcare la ruggine e altri depositi nelle tubature vengono eliminati in profondità
- Un effetto acqua dolce appare grazie ai numerosi meccanismi d'azione

Produzione dei vortici all'interno dell'aquaSpin per vitalizzare e energizzare l'acqua corrente e sciogliere il calcare dell'acqua secondo il modello della natura e con numerosi meccanismi di azione,





Nella spirale a meandri e oltre l'acqua è condotta attraverso l'accumulatore bioenergetico con le informazioni contenenti l'ossigeno e altre informazioni acquose positive



Dopo la parte arrotondata adattata al flusso migliore, l'acqua arriva verso tre più grandi canali di entrata, ed è poi guidata attraverso la spirale a meandri in POM (polioossimetilene) secondo il modello della natura. A ogni curva meandrica si forma un vortice in rotazione destra e sinistra. L'acqua è in seguito condotta in tre canali inclinati ad una velocità di portata più alta. Quindi l'acqua si prepara per una raccolta ottimale di energia grazie all'emittente bioenergetico e l'implosione che ne deriva.

Campo magnetico per il trattamento del calcare

Vortice d'acqua

SENDO DI CIRCOLAZIONE DELL'ACQUA

Magneti in neodimio



"Aman Iman, l'acqua è vita"
Proverbio Tuareg

Meandri

Attivazione **POM** Cluster d'acqua *moto a vortice*

La spirale a meandri e vortici

La spirale a meandri e a vortici è fatta di plastica alimentare ed è sicura per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente (in conformità con la legge sulla sicurezza alimentare). La spirale a vortici guida l'acqua corrente attraverso una curva sinusoidale chiamata meandro.

"Dovete capire la natura per poterla poi copiare". La forma data alla spirale a vortici e meandri in POM è copiata dalla natura e è stata integrata in un apparecchio compatto. Si basa sulle ricerche di Viktor Schauberger.

A livello delle curve della spirale a vortici, anche l'acqua che vi scorre attraverso forma dei micro vortici. L'acqua gira così una volta a sinistra e una volta a destra, conosce quindi un'attivazione forte, come quella che solo in natura può conoscere.

All'uscita dalla spirale a vortici l'acqua grazie alla pressione elevata della condotta (da 3 a 4 bar) è portata a un effetto d'implosione (con uno spazio vuoto all'interno). Grazie al vortice che si forma l'acqua è messa in levitazione, cioè è portata ad uno stato energetico più alto.

Magneti in neodimio e cluster d'acqua

All'entrata e all'uscita di aquaSpin di si trovano dei magneti industriali in neodimio molto forti (illustrazione qui sotto). L'azione dei magneti è la proprietà di modificare il calcare disciolto nell'acqua nella sua microstruttura. Grazie al moto vorticoso supplementare dell'acqua, i suoi cluster si modificano e appare un effetto acqua dolce.

Il calcare cambia all'opposto, in modo da non potersi più fissare come prima sulle pareti interne delle condotte, né sui rubinetti, né sul bollitore. Dato che il sistema aquaSpin non è un sistema di filtrazione, il calcare non può essere eliminato totalmente dall'acqua, ma noterete da utilizzatori che il calcare è relativamente facile da eliminare dal bollitore usando una spugna normale una volta a settimana.

Inoltre il moto vorticoso dell'acqua nelle condotte agisce in modo da sciogliere ed eliminare il calcare e la ruggine che si sono depositati anno dopo anno.

PROTETTORE DELLE



VOSTRE CANALIZZAZIONI



IMMAGINI PRIMA E DOPO



“L’acqua è l’origine di tutte le cose”
Thales de Millet

Attivazione

ROTAZIONE

Emittente di orgone

Spirale a chiocciola a meandri

Spirale di rame

CONVOLUZIONI

Spirale di rame, l’attivazione supplementare

Due spirali in rame sono state integrate per aumentare il principio di azione. Queste hanno la proprietà di dare all’acqua un impulso supplementare per la sua energizzazione. Si tratta di un effetto che è stato scoperto dal ricercatore russo Georges Lakhovsky. Il rame come metallo è considerato vivificante, stimolante e vitalizzante per l’uomo, gli animali e la terra. Utilizziamo direttamente sulla punta dell’emittente di orgone con le sue 9 alette una spirale di rame con 11 spire in senso orario. Un’altra spirale con 13 spire viene integrata ad aquaSpin in senso antiorario. L’utilizzo contemporaneo di due spirali una in rotazione destra e una in rotazione sinistra è intenzionale, dato che questi due principi si ritrovano sempre in natura: si considera che la rotazione sinistra “purifica energeticamente” o “elimina le vibrazioni parassite”, la vibrazione destra “vitalizza” o “vivifica”.

L’emittente di orgone

Il nocciolo centrale di aquaSpin è quello che chiamiamo l’emittente di orgone. L’energia organica si basa su una scoperta di Wilhelm Reich. Questo emittente di orgone raccoglie l’energia biovitale della natura e la può restituire all’acqua nelle condotte purificata e rinforzata di numerose informazioni positive.

L’acqua ritrova così la sua qualità vitale originale

L’emittente di orgone è fatto di ottone, che è una lega composta di rame e zinco. Fin dalla notte dei tempi attribuiamo ai metalli delle proprietà specifiche: così il rame simbolizza il pianeta Venere (proprietà femminili) e lo zinco il pianeta Giove (proprietà maschili). L’ottone presenta la simbiosi perfetta di questi due metalli classici. Ecco perché per esempio l’ottone era già utilizzato dagli egizi. L’ottone è un metallo neutro per l’uomo per gli animali e per l’ambiente ed è considerato inoffensivo (adatto ad uso alimentare).

L’emittente di orgone è stato costruito con dimensioni precise, queste equivalgono a 2 x la lunghezza d’onda 7,23 cm. Questa lunghezza d’onda è una risonanza con l’irraggiamento cosmico di fondo generato dal Big Bang, l’origine del nostro universo, e corrisponde al suono “OM” del sanscrito.

Il retro dell’emittente di orgone è un corpo cavo. Nella camera si trova un piccolo turbocompressore con uno stelo filettato a forma di spirale in rotazione destra costante. È riempito di sostanze della natura a luminosità intensa. Nelle diverse stratificazioni alternate si trovano del cotone biologico, dei cristalli di rocca trasparenti levigati, della sabbia di quarzo di grande purezza. La camera sul retro dell’emittente di orgone ha l’effetto di un catalizzatore: qui viene purificato l’irraggiamento spaziale negativo.

Grazie al suo irraggiamento di forma geometrica (che si basa sulle scoperte del ricercatore americano Drunvalo Melchizadek), l’emittente di orgone è in grado di trasmettere delle informazioni sottili. Le nove alette dell’emittente servono a rinforzare le informazioni biovitali di materia fine che devono essere trasmesse. Grazie alla forte oscillazione delle 9 alette che agiscono come degli isolatori, l’emittente di orgone si purifica energeticamente e non raccoglie nessuna informazione esterna negativa dall’ambiente circostante.

La forma iperbolica della punta raccoglie le informazioni di materia fine del kit dell’emittente di orgone in fasci, e le restituisce sotto forma di onde dirette in avanti all’acqua che circola nella condotta. All’entrata della spirale a chiocciola a meandri, nella sonda rotonda, si trova inoltre un piccolo turbo emittente di orgone che irraggia già nella direzione da cui proviene l’acqua nel tubo. Così l’acqua che entra è già informata con informazioni di materia fine positive, ancora prima di inoltrarsi nella chiocciola a meandri dell’aquaSpin. Nel complesso l’acqua è energizzata soprattutto dall’emittente di orgone integrata e dal piccolo turbo emittente, e le informazioni delle sostanze tossiche sono cancellate dalla zona energetica.



4 alette per l'irraggiamento di forma geometrica

9 alette per l'irraggiamento di forma geometrica



Mini turbo emittente di orgone

Accumulatore di bioenergia (emittente di orgone)
(con sonda a spirale, turbocompressore, cristalli di rocca, sabbia di quarzo, cotone, all'interno non visibili)

Punta a forma iperbolica



"L'acqua che tocchi de' fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene. Così il tempo presente."

Leonardo da Vinci

Portata

PVC

Casa singola



aquaSpin 1/2" PVC protettore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 30 cm
Diametro maggiore: 6,5 cm
Pressione massima di servizio: 10 bar
Portata: 2,1 m ³ /h
Resistente, unicamente per impianti ad acqua fredda
Adatta per appartamenti e piccole case



aquaSpin 3/4" PVC protettore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 34 cm
Diametro maggiore: 7,5 cm
Pressione massima di servizio: 10 bar
Portata: 4,0 m ³ /h
Resistente, unicamente per impianti ad acqua fredda
Adatta per case singole



aquaSpin 1" PVC protettore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 39 cm
Diametro maggiore: 10 cm
Pressione massima di servizio: 10 bar
Portata: 6,0 m ³ /h
Resistente, unicamente per impianti ad acqua fredda
Adatta per case singole e per case bifamiliari e trifamiliari



DIAMETRO

INDUSTRIA

Bifamiliari

Panoramica





aquaSpin 1 1/2" PVC protettore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 55 cm
Diametro maggiore: 10 cm
Pressione massima di servizio: 10 bar
Portata: 15,0 m ³ /h
Resistente, unicamente per impianti ad acqua fredda
Adatta per condomini, hotel, industrie e aziende agricole

aquaSpin 2" PVC protettore delle vostre canalizzazioni

Longueur : 60 cm
Diametro maggiore: 13,5 cm
Pressione massima di servizio: 10 bar
Portata: 24,0 m ³ /h
Resistente, unicamente per impianti ad acqua fredda
Adatta per condomini, hotel, industrie e aziende agricole



"Chi può andare alla fonte non va al vaso" Leonardo da Vinci

ACQUA CALDA

ACCIAIO

Industria

Condominio

aquaSpin 1/2" protettore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 32 cm
Diametro maggiore: 5,0 cm
Pressione massima di servizio: 15 bar
Portata: 2,1 m ³ /h
Per i circuiti di acqua calda
Adatta per appartamenti e piccole case



aquaSpin 3/4" protettore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 35,5 cm
Diametro maggiore: 6,5 cm
Pressione massima di servizio: 15 bar
Portata: 4,0 m ³ /h
Per i circuiti di acqua calda
Adatta per case singole



aquaSpin 1" protettore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 36 cm
Diametro maggiore: 7,5 cm
Pressione massima di servizio: 15 bar
Portata: 6,0 m ³ /h
Per i circuiti di acqua calda
Adatta per case singole e per case bifamiliari e trifamiliari



ALIMENT

Capacité



Aperçu

Exploitations agricoles

aquaSpin 1½" protectore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 43,5 cm
Diametro maggiore: 9,0 cm
Pressione massima di servizio: 15 bar
Portata: 15,0 m ³ /h
Per i circuiti di acqua calda
Adatta per condomini, hotel, industrie e aziende agricole

aquaSpin 2" protectore delle vostre canalizzazioni

Lunghezza: 48,8 cm
Diametro maggiore: 11,0 cm
Pressione massima di servizio: 15 bar
Portata: 24,0 m ³ /h
Per i circuiti di acqua calda
Adatta per condomini, hotel, industrie e aziende agricole



Certificati

I certificati presentati qui provengono dai fabbricanti delle componenti utilizzate per la produzione di aquaSpin

SGS

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Postfach 1261 45120 Taunusstein

Henkel Klebstoffe KGaA
Herr R. Dierdorf
Henkelstr. 67
40191 Düsseldorf

**INSTITUT
FRESENIUS**

Auftragsnr.: 727685
Kundennr.: 10003218
Gabriele Götschke
Tel. +49 02128/744-210, Fax + 202
Gabriele.Goetschke@institut-fresenius.de

Competence Center
Consumer Testing Services Hardlines

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Mabel 14
45120 Taunusstein

Taunusstein, 13. November 2006

Ihr Auftrag/ Projekt : Untersuchung von verklebten Rohrverbindungen
Ihr Bestellzeichen : 4590627770
Ihr Bestelldatum : 21.07.2006
Probenr. : 010/6364351
Prüfzeitraum : 27.09. – 13.11.2006

Prüfbericht Nr. 727685-01
Untersuchung von Tangit PVC Klebstoffen gemäß LFGB

Sehr geehrter Herr Dierdorf,

auftragsgemäß haben wir die am 27. September 2006 in unserem Hause eingetroffenen Proben im Sinne des § 31 des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) untersucht. Ziel der Untersuchung war es, den unten genannten Klebstoff Tangit PVC U VC 3097 zu prüfen. Die Prüfung erfolgte an geklebten Kunststoffteilen nach Aushärtung des Klebers. Das Material der Kunststoffteile wurde als Blindwert berücksichtigt. Die Untersuchung beinhaltet die sensorische Prüfung, die Globalmigration sowie spezifische Migrationen für Kontaktzeiten bis 24 Stunden bei Temperaturen bis 40 °C.

Probennummer	Probenbezeichnung
010/6364351	Tangit PVC-U, VC 3097-Muster (geklebt 08.09.06)
010/6364353	Nullproben

Die einzelnen Untersuchungsergebnisse entnehmen Sie bitte der Anlage.

Beurteilung:

Die untersuchten Proben entsprechen in den untersuchten Punkten den Anforderungen des LFGB und der EG Verordnung 1935/2004 für wässrige-, saure-, fetthaltige Lebensmittel.

Mit freundlichen Grüßen

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

l.V. Gabriele Götschke

l.V. Inga Mickley

Im Mabel 14 D-45120 Taunusstein t +49 6328 744 - 0 f +49 5128 744 - 0890 www.institut-fresenius.de
Geschäftsführer: Matthias Oppermann Aufsichtsratsvorsitzender: Dirk Heilmann

+GF+

**GEORG FISCHER
PIPING SYSTEMS**

Erklärung zu GF PVC-U

Hiermit bestätigen wir dass die von GF Piping Systems für die Herstellung von Fittings und Armaturen verwendeten PVC-U Rezepturen den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheits-Amtes entsprechen:

Komponente:	Bgesundbl.:	Bereich:
PVC 10	2005	Piece of equipment
PVC 50	2005	Piece of equipment

Die jeweils aktuellen Zertifikate erhalten Sie bei Ihrer GF Verkaufsgesellschaft.

Georg Fischer Piping Systems Ltd.

Dr. Katrin Wallheinke
Manager Materials Technology

Georg Fischer Ltd.
Ebnatstr. 111, P.O. Box
CH-8301 Schaffhausen/Schaffhausen
Phone + 41 (0)52 631 1 11, Fax +41 (0)52 631 28 37
info@piping.georgfischer.com, www.piping.georgfischer.com

25.01.06

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Test di controllo delle colle PVC Tangit in conformità con la LFGB (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch - Legge tedesca sui prodotti alimentari, gli oggetti comuni e gli alimenti per gli animali).

Georg Fischer Piping Systems Ltd.

Le composizioni PVC-U corrispondono alle raccomandazioni KTW del Ministero della Salute.

PRÜFZEUGNIS

Über die Untersuchung von „Fittings“ (Winkel 90°) Ø 1 N“ aus Werkstoff PVC 10“ gemäß KTW Leitlinie des Umweltbundesamtes (UBA)

Überwachungszeitraum : Sonderprüfung 2007
 Hersteller : Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG, Schaffhausen, SCHWEIZ
 Fertigungsgruppe : (Ø 1 N“) [PVC 10]
 Eingang der Proben : 15.06.2007
 Probennehmer : Auftraggeber

Untersuchungsergebnisse

- Rezeptur wurde vorgelegt und überprüft
- Fittingsmaterial:
 zinnstabilisiert gemessen: 0,3 Gew. % Sn
 VC-Gehalt: Richtwert ≤ 1,0 mg VC/kg Probe gemessen: <0,1 mg VC/kg Probe
- Werkstoffnachweis nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 wurde nicht durchgeführt.
- Grundanforderungen:

	1. – 3. Tag	4. – 6. Tag	7. – 9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	nrb	nrb	nrb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m ³ d]	0,6	0,4	<0,4	≤ 12,5
Cl ₂ -Zehrung [mg Cl ₂ /m ³ d]	5,4	3,2	1,3	≤ 10

5. Zusatzanforderungen:

SN-Abgabe [mg/m ³ d]		Richtwert eingehalten	Trinkwasser-SML-Werte nach BedarfsgegenständeV
3 Rezepturbestandteile, die der Geheimhaltung unterliegen		Richtwert eingehalten	Trinkwasser-SML-Werte nach BedarfsgegenständeV

Die untersuchten Proben Fittings (Winkel 90°) (Ø 1 N“) aus Werkstoff PVC 10“ entsprechen den Anforderungen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (Bgesundhbl. 2005) im Bereich Ausrüstungsgegenstände.

Karlsruhe, den 07.08.2007


 Dr. I. Wagner
 Leiter der Prüfstelle

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen.

Das Technologiezentrum ist eine Einrichtung des DVGW
 Deutscher Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.

Adresse: 76187 Karlsruhe Prüfstelle Wasser
 Wasserwerkstr. 4, 76133 Karlsruhe

Telefon: +49 (0)7125 9330-0
 Telefax: +49 (0)7125 9330-0

Zertifizierungsstelle

DVGW – Baumusterprüfzertifikat

DW-8126AT2024

Registrierungsnummer

Anwendungsbereich Produkte der Wasserversorgung

Zertifikatinhaber Georg Fischer DEKA GmbH,
Kreuzstr. 22, D – 35232 Dautphetal

Vertreiber Georg Fischer DEKA GmbH,
Kreuzstr. 22, D – 35232 Dautphetal

Produktart Kunststoff-Druckrohre für Versorgungsleitung; PVC-U für die Wasserversorgung, Fert.- Gr. 12 (8126)

Produktbezeichnung Kunststoffrohre aus PVC-U auf Basis von CaZn-Stabilisatoren für die Trinkwasserverteilung

Modell DEKADUR

Prüfberichte Kontrollprüfung Labor: K 06 0955.5 und Erg. vom 29.08.2006 (MPD).
Ergänzungsprüfung: K 06 0418 vom 17.07.2006 (MPD). KTW-Prüfung: 039A06_1 vom 07.06.2006 (TZW). Mikrobiologische Prüfung: MO166A/06 vom 16.09.2003 (TZW)

Prüfgrundlagen DVGW GW 335-A1 (01.06.2003).
BGA KTW (07.01.1977).
DVGW W 270 (01.11.1999)

24.10.2006

DVGW – Zertifizierungsstelle von der
 Deutschen Akkreditierungsstelle
 Technik (DA Tech) e.V. Akkreditiert für
 die Konformitätsbewertung von
 Produkten der Gas- und
 Wasserversorgung



DAT-ZI-009/96-01

DVGW Deutsche Vereinigung
 des Gas- und Wasserfaches e.V.
 Technisch-wissenschaftlicher Verein
 Zertifizierungsstelle
 Josef-Wilmer-Str. 1 – 3
 53123 Bonn
 Telefon: +49 228 91 88 – 807
 Telefax: +49 228 91 88 – 993

TZW Technologiezentrum Wasser (centro tecnologico dell'acqua)

Le attrezzature in materiale PVC 10 soddisfano i requisiti della direttiva KTW dell'agenzia federale per l'ambiente nel campo delle attrezzature.

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. - Associazione tecnica e scientifica per il gas e l'acqua

Test di controllo microbiologico dei tubi in plastica PVC-U a base di stabilizzatori CaZn per la distribuzione di acqua potabile.

Certificati

Dichiarazione del fabbricante per l'autorizzazione DIN/DGW e il regolamento sulle condizioni generali per la fornitura di acqua (AVBWasserV) in Germania, per gli impianti e le apparecchiature per il trattamento dell'acqua.

Impianto di raccordo per il trattamento delle acque non certificate DIN/DGW alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua.

Nel "regolamento sulle condizioni generali per la fornitura di acqua" (AVBWasserV), sono enunciati i diritti e i doveri delle aziende di fornitura di acqua e dei loro clienti.

In questo regolamento al § 12 punto 4 a) "Requisiti in termini di materiali e apparecchiature", è stipulato che possono essere utilizzati solo i materiali e le apparecchiature che rispondono alle regole riconosciute dalla tecnica. È inoltre precisato che si presume che i materiali e gli apparecchi che portano il marchio di certificazione di un laboratorio di controllo approvato (per esempio marchio di certificazione DIN/DVGW, DVGW o GS) rispettano le regole generali approvate dalla tecnica.

Come stipulato in §12 punto 4 b) "il punto 4 non fissa imperativamente che debbano essere utilizzati unicamente i materiali e le apparecchiature portanti il marchio di certificazione di un laboratorio di controllo approvato. Colui che prende i raccordi può usare anche altri materiali e apparecchiature". Questo è applicabile nella misura in cui viene portata la prova che i materiali e le apparecchiature soddisfano i requisiti di sicurezza senza le sigle di laboratori di controllo menzionati. Questi requisiti in termini di sicurezza alimentare (LMBG, raccomandazioni KTW) e di facilità di utilizzo devono essere documentati su richiesta del responsabile dell'immissione in commercio.

Ecco perché l'installatore non ha il diritto di rifiutare impianti di trattamento delle acque solo perché non portano il marchio di certificazione di un laboratorio di controllo approvato. L'integrazione di apparecchiature senza marchio di certificazione deve essere dunque autorizzata, dato che per le apparecchiature di trattamento delle acque non è prescritta legalmente nessuna procedura di autorizzazione.

Come la società di fornitura dell'acqua ha l'obbligo di fornire a tutti i clienti un'acqua potabile di qualità impeccabile, ha anche il diritto di controllare gli impianti domestici caso per caso. Ma può avere un'influenza sull'im-

pianto privato solo nella misura in cui si debbano tenere in conto delle ripercussioni negative per la rete dell'acqua dovute al suo stato.

Chi si allaccia alla rete è in principio – tenendo conto già del suo diritto di proprietà – libero nella scelta dei dispositivi di impianto e quindi anche delle apparecchiature per il trattamento delle acque.

Ha solo l'obbligo di evitare una disfunzione dell'impianto di fornitura dell'acqua pubblica nel suo complesso o di altri utenti (tribunale amministrativo, 12 giugno 1990, AZ : 6 K 195/89).

Questo obbligo è rispettato in ogni caso dal fatto dell'integrazione delle misure di sicurezza adattate contro il reflusso. A questo scopo, in conformità con le norme DIN 1988 parte 4 e DIN EN 1717, bisogna incorporare dietro al contatore dell'acqua e davanti all'impianto una valvola anti ritorno adattata che impedisca il reflusso d'acqua, con degli aeratori di condotta di costruzione C, D o E. Se non esistono aeratori di condotta dal lato costruzione, allora deve essere installato un separatore di tubo al posto della valvola anti ritorno. Se gli impianti di trattamento dell'acqua non controllati dovessero essere allacciati ad una fornitura d'acqua (ad esempio pozzi), allora l'integrazione di misure di sicurezza menzionate in precedenza non è necessaria.

I marchi di certificazione DIN/DVGW rappresentano la garanzia di un certo stato di tecnica, a cui attribuiamo un'importanza particolare negli impianti in Germania. Mentre esistono marchi di certificazione simili in Austria e Svizzera con criteri paragonabili, negli altri paesi europei tali direttive non esistono il fatto che da secoli migliaia di impianti di trattamento delle acque (impianti di detartraggio, ecc) siano stati utilizzati senza problemi, anche senza marchio di certificazione DVGW, dimostra come questa certificazione non sia la misura di tutte le cose.

Per ottenere un'acqua igienicamente impeccabile nel campo dell'acqua potabile, la rigenerazione degli impianti di scambio ionico (detartraggio, riduzione dei nitrati) dovrebbe avvenire sulla base delle direttive DVGW, con le regolazioni corrispondenti ogni 4 giorni o due volte a settimana. La manutenzione e il cambio dei filtri richiesti per gli impianti di trattamento delle acque dovrebbero avvenire ogni 6 mesi.

Gli impianti che proponiamo che non hanno marchi di certificazione DVGW sono composti da materiali che rispondono allo stato della tecnica generalmente riconosciuto, cosicché se le istruzioni di montaggio e di utilizzo sono rispettate, i requisiti menzionati in precedenza sono rispettati.

Vedere anche a questo riguardo il certificato delTUV Hessen (Technische Überwachung Hessen GmbH), Dipartimento Industria-Servizi, del 25/02/2016, certificato dall'esperto Peter Wambach).



Bestätigung über den verwendeten Standard der verwendeten Bauteile

Die Aquaspin, Kleibäckerstraße 6, 91472 Ipsheim, vertreibt weltweit Trinkwassersysteme. Diese Systeme sind unten einzeln aufgeführt. Diese unten stehenden Einbau-Wasseraktivatoren sind optimierte und verbesserte Nachfolgemodelle des Herstellers Weber Bio-Energie-Systeme & Umwelt-Technologien aus Zierenberg. Die Vorgängermodelle werden bereits seit vielen Jahren eingesetzt. Die Nachfolgemodelle bestehen aus den selben Elementen / Bauteilen wie die Vorgängermodelle. Die Firma H.Preiss International aus Ipsheim hat seit dem 01. Oktober 2015 den Vertrieb für alle Einbau-Wasseraktivatoren des Herstellers Weber Bio-Energie-Systeme & Umwelt-Technologien übernommen. Die Einzelkomponenten der Geräte sind vom DVGW, der TZW Karlsruhe, dem Institut Fresenius und anderer Stellen geprüft worden. Folgende Geräte / Elemente / Bauteile sind nach deutschem Standard für die Verwendung im Trinkwasserbereich ohne bekannte negative Auswirkungen einsetzbar:

- Aquaspin Wasserleitungsprotector 1/2 Zoll PVC,
- Aquaspin Wasserleitungsprotector 3/4 Zoll PVC,
- Aquaspin Wasserleitungsprotector 1 Zoll PVC,
- Aquaspin Wasserleitungsprotector 1 1/2 Zoll PVC,
- Aquaspin Wasserleitungsprotector 2 Zoll PVC,
- Aquaspin Wasserleitungsprotector 1/2 Zoll Edelstahl,
- Aquaspin Wasserleitungsprotector 3/4 Zoll Edelstahl,
- Aquaspin Wasserleitungsprotector 1 Zoll Edelstahl,
- Aquaspin Wasserleitungsprotector 1 1/2 Zoll Edelstahl,
- Aquaspin Wasserleitungsprotector 2 Zoll Edelstahl,
- Polyamid -6 bzw. -6.6, Farbe Natur, Verwirbelungsschnecke POM



Wangemündgen
GG 601 / 6214801
aerofast-bach

Hausinger Caratoll 476 6715
US-Info: 06 11188790
info@hausinger.de | Fax: 1 01.400
www.hausinger.com | Technik
Bismarckstr.
Landkreis Hesse-Thuringen
No. 987 59 04 02 100 0000

Auftragsverwalter:
Dipl.-Ing. Hans-Joachim
Garnatholzer
Dipl.-Ing. Rainer Bock
Dipl.-Bauw. Ulrike Gumboldt

Telefon: +49 181 239-0
Telefax: +49 181 239-100
www.tuv-hessen.de
TUV

Beauftragungsbeholdung
von
TUV Technische
Überwachung Hessen GmbH
Industriestrasse
4760
Abteilungsleiter/Sachverständiger
Herrnstraße 33
36174 Kassel

Certificato

**Dichiarazione del fabbricante sui diversi materiali in acciaio
Utilizzo di un acciaio inossidabile, materiale di condotta per acqua potabile
Numerosi materiali diversi**

La scelta di diversi materiali nel campo degli acciai è enorme. I tipi di acciaio inossidabile si suddividono in diversi gruppi

I gruppi sono:

Acciai austenitici al cromo-nichelio: se oggi l'acciaio è utilizzato come materiale per le canalizzazioni negli impianti di fornitura di acqua potabile, nella prospettiva di una durata di vita più lunga, l'acciaio inossidabile è sicuramente il materiale da privilegiare. L'acciaio inossidabile ha un reputazione di indistruttibilità grazie alle sue innumerabili possibilità di utilizzazione di grande successo. Spesso gli utenti finali non sono interamente consapevoli che per ogni applicazione sia da utilizzare un materiale selezionato in modo ottimale.

Acciaio cromato ferritico: non hanno nessun ruolo negli impianti domestici di acqua potabile e non devono dunque essere presi in considerazione su questo piano. I diversi tipi di acciaio austenitico, i cui componenti principali sono cromo e nickel, si suddividono nel seguente modo:

- Senza aggiunta di molibdeno supplementare
- Con aggiunta di molibdeno

Il molibdeno è un materiale che con concentrazioni crescenti migliora in generale la resistenza dell'acciaio inossidabile alla corrosione.

I materiali sono infine definiti chiaramente nella loro composizione da dei numeri di materiale. La possibilità di poter scegliere tra diversi acciai dipende dal fatto che esistono per ogni materiale dei limiti di utilizzo. Tuttavia anche per uno stesso numero di materiale la resistenza alla corrosione può essere migliorata o peggiorata da fattori esterni.

I materiali per gli impianti di acqua potabile

I due materiali dominanti negli impianti di acqua potabile 1.4401 e 1.4571 appartengono al gruppo degli acciai cromo-nichel con un aggiunta di molibdeno. Fondamentalmente ogni costruttore è naturalmente libero nella scelta dei materiali. In Germania un prodotto certificato DVGW offre la garanzia di scegliere per una versione sicura in conformità con lo stato riconosciuto della tecnica. I tubi in acciaio inossidabile per gli impianti domestici di acqua potabile non devono più essere costituiti di materiali legati al molibdeno dalla pubblicazione nel novembre 2003 del foglio di lavoro DVGW GW 541. Senza giustificazioni specifiche sono autorizzati i materiali 1.4401, 1.4571, 1.4404, 1.4436 e 1.4435. Scegliendo un tubo di acciaio certificato DVGW il costruttore, il progettista e l'installatore hanno direttamente acquistato un materiale di alta gamma che risponde interamente ai requisiti abituali.

Noi utilizziamo solo il materiale 1.4571 che è certificato DVGW secondo il foglio di lavoro DVGW GW 541 del novembre 2003.

"L'acqua che proviene dal ghiaccio e dalla neve è cattiva, poiché dopo che è stata congelata non ritorna più al suo stato originale." Ippocrate di Kos

Campo energetico

Analisi

Studio

Biofotoni

Studio con l'utilizzo della bioelettrografia EPC/GDV sull'effetto dell'acqua attivata bioenergeticamente aquaSpin sul bilancio energetico dei partecipanti allo studio.

Sono state effettuate delle misurazioni GDV di 28 partecipanti prima e dopo l'assunzione di acqua bioenergeticamente attivata aquaSpin.

L'obiettivo della ricerca era di determinare se l'effetto dell'acqua aquaSpin sul campo bioenergetico dell'essere umano può essere dimostrato tramite misurazioni e, se questo è possibile, quali parametri si sarebbero modificati nei partecipanti.

Per l'analisi dei dati abbiamo rilevato dei parametri normalizzati dei campi bioenergetici di ognuno, come l'indice di salute (zona illuminata integrale), l'indice di regolazione (entropia integrale della luminescenza) e indice di stress (coefficiente di attivazione normale).

La valutazione dei risultati di misurazione ha avuto luogo per l'insieme dei partecipanti tenendo conto dei valori medi di partenza, dei valori medi dopo l'assunzione di acqua aquaSpin e di un cambiamento di parametri nel gruppo. Tutti i cambiamenti di parametri sono stati indicati utilizzando dei grafici.

La valutazione dei risultati di misurazione ha dato i seguenti risultati:

- Tutti e tre i parametri di analisi mostrano delle differenze significative fra la misurazione di partenza e la misurazione dopo l'assunzione dell'acqua aquaSpin. È dunque dimostrato che l'acqua aquaSpin a un'influenza determinante sul campo bioenergetico dei soggetti

- L'indice di salute è chiaramente aumentato di più del 50% per la maggioranza dei soggetti. L'equilibrio destra/sinistra dei soggetti è migliorato significativamente al momento della seconda misurazione

- L'indice di regolazione è aumentato nel 60% dei soggetti al meno del 10%. Anche per questo parametro è stato constatato un miglioramento dell'equilibrio destra/sinistra.

- Nel 71% dei soggetti è stata notata una diminuzione dell'indice di stress

Il consumo di acqua aquaSpin ha generato nella maggior parte dei soggetti gli effetti seguenti:

- Aumento del livello di energia dei lati destro e sinistro con miglioramento dell'equilibrio destra/sinistra.

- Aumento dell'autoregolazione in particolare nel lato destro con miglioramento dell'equilibrio destra/sinistra.

- Apparizione di un effetto rilassamento significativo

- Aumento della potenza di riserva psico-emozionale.



Una qualità visibile all'esempio dei cristalli d'acqua




L'acqua, secondo le ricerche e le scoperte del ricercatore dell'acqua famoso in tutto il mondo il Dr Masaru Emoto, è capace di registrare delle informazioni dell'ambiente e di trasmettere così la qualità dell'acqua sotto forma di cristalli.

Per le fotografie del cristallo d'acqua vengono congelate 22 gocce per ognuno dei campioni di acqua. Poi le gocce sono fotografate con un microscopio a elettroni. La luminosità delle foto è ottimizzata grazie ad una tecnica speciale computerizzata.

Tutte le immagini sono state fotografate da Ernst F. Braun secondo il procedimento del Dr Masaru Emoto.

Le due rappresentazioni a sinistra mostrano le molecole di acqua corrente comune congelate. Le rappresentazioni a destra presentano le molecole dell'acqua dopo l'attivazione.

Si riconoscono dei cambiamenti significativi della molecola d'acqua con la forma di stella a sei punte dei cristalli naturali.



“In ogni goccia d’acqua sorgiva si trovano più forze di quante ne possa produrre una centrale elettrica di media grandezza”

Viktor Schaubergger

Crescita

Conservazione

Qualità

Verdure

Rendimento

Cereali

L’acqua attivata fa crescere meglio le verdure e i cereali!

Diversi dispositivi sperimentali, ma anche numerose applicazioni pratiche hanno chiaramente dimostrato che l’acqua attivata bioenergeticamente ha un’influenza particolarmente positiva sulla crescita di tutti i tipi di verdure e cereali.

Ciò è stato dimostrato in studi sulle possibilità di trasferimento di biorisonanze e dei loro effetti sulla germinazione e sulle prestazioni di crescita nel campo dell’orticoltura e dell’agricoltura; riceviamo senza sosta dei riscontri positivi per quanto riguarda la conservazione dei cereali della frutta e della verdura

Tutti gli utilizzatori si rallegrano per gli aumenti di rendimento e sono dei clienti felici

Destra vedete delle foto di semi: a sinistra sono innaffiati con acqua corrente classica e a destra gli stessi semi sono innaffiati con dell’acqua attivata bioenergeticamente. La differenza nelle prestazioni di crescita è sorprendente.

Un panificio francese ci ha messo a disposizione questi due pani integrali ai cereali, il primo nella foto in alto è stato preparato con una pasta a base di acqua corrente, e il secondo nella foto in basso è stato preparato con gli stessi ingredienti ma con acqua attivata. I clienti del panificio confermano, così come il panificio stesso, che i prodotti fatti con acqua aquaSpin conservano più a lungo la loro freschezza.





"L'acqua corrente ha numerose buone proprietà: non appena si ferma le perde." Ibn Kalakis

ERITROCITI

Campo oscuro

Circolazione sanguigna

Aggregazione sotto forma di rotoli

Apposizione cellulare

L'acqua:

il fondamento delle nostre funzioni vitali

Alla nascita, l'organismo dell'uomo è composto dal 75% di acqua. Più tardi con l'età la parte d'acqua diminuisce spesso sotto il 60%, soprattutto perché beviamo meno. L'acqua ha un ruolo essenziale nel nostro organismo. Ogni reazione chimica e ogni processo dipendono dalla presenza di acqua. Nel nostro corpo l'acqua ha le funzioni più diverse. È un diluente, un mezzo di trasporto, un liquido di raffreddamento, un partecipante di reazione, un materiale di costruzione e un trasmettitore di informazioni. Il 98% di tutte le funzioni dipendono da due fattori: la quantità e la qualità dell'acqua.

Ce que l'eau activée bioénergétiquement peut apporter au corps humain, les scientifiques l'ont démontré dans de nombreuses études et essais divers.





Microscopia a campo oscuro affascinante: aggregazione sotto forma di rotoli nel sangue umano

L'esame del sangue al microscopio a campo oscuro costituisce una dimostrazione molto semplice e assolutamente affascinante che concepisce gli esperimenti e il loro svolgimento. Consiste nel prelevare una goccia di sangue dal polpastrello dell'indice del partecipante e esaminarla al microscopio. Presenta quella che chiamiamo una aggregazione sotto forma di rotolo. Gli eritrociti non galleggiano in libertà ma si sono dati una specie di ruolo. La capacità di assorbimento di ossigeno nel sangue qui è fortemente limitata. (foto a destra n°1)

Il soggetto beve allora un bicchiere d'acqua attivata bioenergeticamente e si preleva una nuova goccia di sangue dal suo polpastrello. Ora il sangue presenta dei globuli rossi liberi capaci di fissare l'ossigeno, ora sono garantite una apposizione e una eliminazione cellulare ottimali. (foto a destra n°2)

Nella terza foto (a destra) vediamo il sangue del soggetto mentre tiene in mano un bicchiere d'acqua corrente comune. I "rotoli" si formano nuovamente!





“Quando agiamo l’acqua di uno stagno questa si intorbidisce, ma non per questo la natura dell’acqua è sporca.”

Dalai Lama

Montaggio

Installazione

Allacciamento domestico Acqua fredda Montatura Contatore d’acqua

Montaggio

Il dispositivo aquaSpin può essere montato correttamente e senza grandi spese da un installatore qualificato dopo il contatore d’acqua e dopo il filtro di sedimenti eventualmente presente a livello della canalizzazione del vostro allacciamento domestico. Rapido semplice e non complicato; questo impianto non occupa quasi spazio, e funziona senza allacciamento elettrico o di evacuazione di acqua contrariamente agli impianti di detartraggio.

Nessuna manutenzione regolare è necessaria

Per gli impianti di detartraggio spesso è necessaria una manutenzione annuale. E inoltre molti parametri devono essere regolati e poi eventualmente controllati e aggiustati regolarmente. La nostra tecnologia funziona senza nessun problema e non richiede alcuna manutenzione regolare.

Massimo confort

La nostra tecnologia è altamente efficace non presenta conseguenze nefaste. La nostra protezione anticalcare è efficace e si effettua “completamente in automatico” dopo il montaggio. State certi che potete utilizzare in ogni momento l’acqua vivificata e attivata. E dato che non utilizziamo né sali né elettricità per il detartraggio, la nostra tecnologia contribuisce a proteggere l’ambiente.

Copertura di garanzia

Il vostro aquaSpin beneficia di 5 anni di garanzia!

Avete ancora delle domande?

I nostri esperti dell’acqua nella squadra del servizio interno sono sempre a vostra disposizione per rispondere a ogni vostra domanda o preoccupazione.

Siamo qui per consigliarvi per trovare la soluzione adatta ai vostri bisogni e che si adatti totalmente ai vostri desideri.

Menzione legale

Per molti metodi alternativi, la loro efficacia secondo metodi scientifici non è più da dimostrare oggi. Questo è applicato anche agli attivatori di acqua della tecnologia ambientale aquaSpin, pertanto l’energia organica e le oscillazioni sottili non esistono in conformità con le scoperte della scienza convenzionale; la scienza naturale non considera possibile che l’approvvigionamento dell’organismo con dell’energia organica o dei campi di oscillazione sottili possano avere un’influenza sul benessere fisico. Ci teniamo a sottolineare che non possiamo promettere alcun effetto di guarigione. Le proprietà citate del nostro prodotto si basano unicamente su esperienze che sono state effettuate nella pratica, tuttavia non possono essere confermate con i metodi di misurazione conosciuti fino a qui. I procedimenti di misurazione che possono provare gli effetti non sono riconosciuti secondo le norme scientifiche attuali. Il vostro interesse è portato dunque su apparecchiature che si basano su idee che vengono da outsiders. Siamo dunque obbligati a precisare che il nostro prodotto può solo generare, secondo le conoscenze scientifiche dominanti, degli effetti placebo. L’utilizzo di un attivatore aquaSpin non deve portare, nel caso di un problema di salute, all’interruzione del trattamento con il medico o con il praticante di salute. Vi ringraziamo della vostra fiducia e vi auguriamo molto piacere nell’utilizzo del nostro prodotto. Se avete delle domande non esitate a chiamarci. Restiamo a vostra completa disposizione per dei consigli telefonici.





"I clienti soddisfatti ci fanno delle raccomandazioni. Una crescita aziendale perenne si basa su clienti felici e soddisfatti. Per poter garantire ciò in ogni momento, offriamo ai nostri clienti un servizio completo e dei prodotti di alta gamma" Helmut Preiss

Lavanderia

Hotel

PANIFICIO

AZIENDA AGRICOLA

Falegnameria

"Gli ospiti ci sottopongono oggi a ciò che imparano dai media: e ciò significa un'alimentazione sana, un sonno riparatore, dei prodotti durevoli e delle cose che sono proposte nel nostro stabilimento ed è questo che ci siamo proposti.

Nel campo dell'organizzazione di riunioni, abbiamo completamente sostituito l'acqua minerale con acqua attivata. Il tempo di conservazione del caffè nelle terme è raddoppiato senza perdita di qualità."

Signor Dobbeler – Hotel am Schlosspark Gotha

"I succhi hanno un sapore diverso qualora li facciamo con l'acqua attivata..."

ecco che abbiamo avuto l'idea di annaffiare i boschi con quest'acqua attivata."

Signor Bauereiss – Bauereiss GmbH

Una falegnameria per un sonno sereno

"Viviamo a Burgbernheim con una durezza d'acqua di più di 30°dH. Con l'acqua attivata bioenergeticamente abbiamo constatato una riduzione significativa dei depositi di calcare e i residui di calcare sono molto più facili da eliminare.

L'acqua è molto più dolce e ha un sapore migliore."

Signora Kuhnelt –

Omeopata e medico empirico

"Da quando utilizziamo in casa l'acqua attivata, non solo utilizziamo meno detersivo e di sapone per i piatti, ma non dobbiamo più eliminare continuamente le tracce tenaci di calcare sugli aeratori e sui pomelli della doccia!

Sotto la doccia sentiamo che l'acqua è più dolce e più che mai rivitalizzante. Sono affascinata da questa tecnologia che preserva l'ambiente."

Signor Lipp di Margetshochheim

domicilio privato

"L'acqua dei nostri pozzi è colta calcarea. Da quando abbiamo integrato l'apparecchiatura, i maiali bevono di più e il calcare si elimina più facilmente."

Signor Pfeiffer di Illesheim – Agricoltore



"Lavoriamo esclusivamente con materie prime naturali. Ecco perché era evidente per noi la preoccupazione riguardo l'acqua. Abbiamo avuto un riscontro incredibilmente positivo da parte dei nostri clienti: ad esempio che il nostro pane si conserva molto più a lungo e molto meglio."

Signor Oppel – Panificio bio Oppel

Rauhenebrach-Untersteinbach

"Siamo totalmente soddisfatti: l'ho subito notato sulla pelle poi nel giro di due mesi per quanto riguarda le articolazioni."

Signora Gerngross di Rauguhn-Jessnitz –

domicilio privato.

Si possono
trovare video
di riferimenti

YouTube

Centro di fitness

Domicilio privato



Referenze

PAESAGGISTA

Naturopati

"Il vantaggio di questa apparecchiatura è che richiede poca manutenzione, anzi non ne necessita proprio. Non serve sale, non dobbiamo aggiungere niente, non abbiamo bisogno di alcun servizio, si monta velocemente e occupa poco spazio. Ciò che mi sembrava importante è che dietro c'è un'azienda che offre i servizi. Sotto alla doccia abbiamo notato che ci si sente molto diversi, si è rinvigoriti, ci si sente meglio e più freschi."

Signor Inama - Inama GmbH di Neu-Ulm

"Abbiamo un grosso problema di calcare, un calcare molto aggressivo. Le canalizzazioni, i water, le vasche da bagno, tutto è ricoperto di calcare. Con la nuova apparecchiatura, il calcare è armonizzato, addolcito. Volevamo poter offrire ai nostri clienti un'acqua attivata e bevibile direttamente dai rubinetti e ora il sistema funziona benissimo. Questo fa bene alla gente e dà loro energia."

Famiglia Kramer - Hotel Das SeinZ
Bad Kohlgrub

"La mia acqua è diventata più dolce e sento anche che è più piacevole sulla pelle. Prima, dopo un bel bagno caldo, uscivo dalla vasca da bagno stanco."

Ora, ne esco pieno di energia. Credo che l'acqua attivata mi faccia bene."

Signor Gorges di Mannsfelder Land
Domicilio Privato

"Abbiamo cercato una soluzione perché avevamo tantissimi problemi con l'acqua calcarea e il calcare aveva generato numerosi danni sulle piante."

Contrariamente agli impianti di filtraggio che filtrano il calcare, l'attivatore lo modifica. La struttura diventa pura e naturale. Le piante lo notano, noi lo notiamo e anche voi lo noterete. Che siano limoni agavi o anche solo il caffè che bevete."

Famiglia Batz - Arredamento di giardini
Mediterranea Krautostheim

"Oramai beviamo solo acqua! Il sapore del caffè e del tè cambiano moltissimo. Posso solo raccomandare l'acquisto di questo sistema. Anche l'acqua della piscina è più dolce e migliore."

Famiglia Schroeder di Grafenhainichen
domicilio privato

"Il calcare appartiene ormai al passato. Abbiamo un'azione di pulizia di gran lunga migliore."

Stazione di servizio indipendente Jager
Lavaggio auto Scheyern-Mitterscheyem

"La gente beve di più e si sente anche più attiva"

Signor Heinisch - Centro di fitness - Schweinfurt

"Da impiantista mi sono molto interessato a questo argomento e ho sempre ricercato un tale prodotto. Sono felice che i miei clienti non possano fare altro che raccomandare e proporre questa innovazione rivoluzionaria."

Signor Degel Meister Degel GmbH
Neustadt an der Aisch

LA RIVOLUZIONE DELL'ACQUA!

aqua-spin.com

Presentato da:

Tecnologie ambientali

aquaSpin

Kleibaeckerstraße 3 · D-91472 Ipsheim
Téléphone +49 (0) 98 46 - 9 77 93 - 10
Fax +49 (0) 98 46 - 9 77 93 - 33
E-mail info@aqua-spin.com

